

# Parte de Trabajo N° 64017

Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2025

Control de plagas



## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : JERONIMO MARTINS SAS  
Sede: 70 TIENDA ARA CARRERA 7  
Dirección: Cra 7 CII 18 Y 19 #18-32  
Municipio: PEREIRA  
Departamento: Risaralda  
Tel.: 3012966620 3012966620

## PRESTA EL SERVICIO

COLFOG MIP SAS  
CARRERA 17 84 75  
660001 Pereira · Risaralda  
Registro sanitario: ROESB con n° CALDAS 004

## 3 TRATAMIENTOS

Vigilancia / Monitorización

### ■ ASPERSIÓN

Aplicación de insecticidas o desinfectantes en forma líquida con tamaños de gota que superan las 200 micras, se utiliza para el control de insectos rastreros.

**MÉTODO DE CONTROL:** Químico

### ■ MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

El concepto de control y/o manejo integrado de plagas (MIP), supone la combinación de métodos con el fin de lograr los mejores resultados con un mínimo impacto ambiental. Se emplean modernos procedimientos alternativos y prioritarios a la simple y rutinaria aplicación de insecticidas. Incluyen medidas preventivas, tácticas de exclusión, monitoreo, uso de trampas, higiene y modificación del hábitat, barreras físicas, control mecánico, manejo etológico o conocimiento del comportamiento de la plaga entre otros.

**MÉTODO DE CONTROL:** Físico , Químico , Físico-Químico , Biológico , Químico-Biológico

### ■ VISITA DE MONITOREO E INSPECCIÓN

Visita que se realiza con el fin de chequear y monitorear posibles causas de ingreso de plagas, también, se hace con el fin de prevenir la posible aparición de organismos plaga en sitios vulnerables

**MÉTODO DE CONTROL:** Físico , Químico , Físico-Químico , Biológico , Químico-Biológico

## FECHA Y HORARIO

12/05/25 08:35 - 10:35

## CONTRATO

Contrato N°: PER-012. Caduca: 31/12/2025

## PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
<b>Monitorización/Revisiones</b>							
K-OTHRINE SC 50 ( Deltametrina )	RGSP 0049-97	3 horas	Otros	4a 6 MI /litro agua	20 ml		
TRAMPA ADHESIVA CATCH CONTROL R13	N.A		Adhesivo		1 uds		

COLFOG MIP SAS  
CALLE 67 # 23C-108  
17001 Manizales - caldas  
www.colfog.com  
Registro sanitario: CALDAS 008 QUINDIO F-SSD-201 No 002 04-2018 RISARALDA 066-17-001-RQ-EAP-2019.

# Parte de Trabajo N° 64017

Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2025

Control de plagas



## OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados, es el especificado en la notificación de uso de biocidas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

### EN CASO DE EMERGENCIA

#### CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Recibí del Cliente

Nombre y firma: Alexander López López

Nombre y firma del Técnico Aplicador

JAIRO ANDRES MOLINA OTALVARO

C.C.: 106064761